



Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones

En la Ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, en el Estado de Quintana Roo siendo las 10:00 horas, del día 4 de agosto de 2021, se reunieron de manera virtual a través de la Plataforma Google Meet los servidores públicos **Lic. Luis Manuel Rosas Torres**, Director Administrativo; la **C. Sara del Carmen Alfaro Castillo**, Titular del Órgano Interno de Control, el **Lic. José Antonio Medina Fuentes**, Jefe de la Oficina de Adquisiciones y como invitado al **Lic. Enrique Figueroa Arnaud**; reunidos con objeto de llevar a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones de la convocatoria a la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto de conformidad con los artículos 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en adelante La Ley, y 47 de su Reglamento y lo previsto en el numeral Quinto de la convocatoria a la licitación. El acto fue presidido por el **Lic. Luis Manuel Rosas Torres**, servidor público designado por la convocante.

Haciendo de su conocimiento que por tratarse de una licitación electrónica y en términos del Artículo 26 Bis Fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el presente acto del procedimiento, así como los subsecuentes, solo se realizarán a través de CompraNet y sin la presencia de los licitantes, por lo que se procedió a verificar el envío de proposiciones a través del medio remoto de comunicación electrónica denominado CompraNet, reportando el sistema lo siguiente:

Existen proposiciones para esta Convocatoria en el servidor de CompraNet, de acuerdo a lo siguiente:

No	Licitantes que presentaron sus proposiciones electrónicamente (vía Compranet)
1	Comercializadora Infinicom, S. de R.L. de C.V.
2	Ofiequipos, P. C. S.A. de C.V.
3	Vanume, S. de R.L. de C.V.

Acto seguido, se realizó la descarga y apertura de las proposiciones recibidas a través del sistema Compranet, en presencia del servidor público del Órgano Interno de Control.

Posteriormente se revisó la documentación presentada, sin entrar al análisis de su contenido, de lo cual se hace constar lo siguiente:

Punto en el que se solicita	Documento Solicitado	Comercializadora Infinicom, S. de R.L. de C.V.		Ofiequipos, P. C. S.A. de C.V.		Vanume, S. de R.L. de C.V.	
		Entregó		Entregó		Entregó	
		Si	No	Si	No	Si	No
1	Escrito en el que el firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por representada. Anexo 1. Adicionalmente deberá anexar además copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la	X		X		X	



Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones

Punto en el que se solicita	Documento Solicitado	Comercializadora Inficom, S. de R.L. de C.V.		Ofiequipos, P. C. S.A. de C.V.		Vanume, S. de R.L. de C.V.	
		Entrego		Entregó		Entregó	
		Si	No	Si	No	Si	No
	proposición.						
2	Relación del material ofertado con la descripción lo más amplia posible de los mismos, cumpliendo con las características y normas que se establecen en el (anexo 2) ejemplo. <ul style="list-style-type: none"> • marca • contenido • características • presentación, etc. 	X		X		X	
3	Escrito manifestando, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. (Anexo 3)	X		X		X	
4	Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que ha leído íntegramente estas bases con sus anexos y que ha comprendido todos y cada uno de los puntos que la componen. (Anexo 4)	X		X		X	
5	Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que ha leído íntegramente el modelo de contrato que se establece en las presentes bases y que acepta todos los términos en que se encuentra redactado en el contrato. (Anexo 5)	X		X		X	
6	Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. (Anexo 6)	X		X		X	
7	Escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, ser una empresa de nacionalidad mexicana y que los bienes ofertados en la presente licitación son de procedencia nacional (Anexo 7)	X		X		X	



Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones

Punto en el que se solicita	Documento Solicitado	Comercializadora Infinitom, S. de R.L. de C.V.		Ofiequipos, P. C. S.A. de C.V.		Vanume, S. de R.L. de C.V.	
		Entrego		Entregó		Entregó	
		Si	No	Si	No	Si	No
8	Escrito del documento expedido por autoridad competente que determina su estratificación, o bien el escrito del formato denominado (Anexo 8) . En caso de que el Licitante resulte ganador a través de esta reglamentación, deberá entregar a la convocante previamente a la formalización del contrato, la documentación que acredite lo manifestado en este escrito	X		X		X	
9	Constancia de Situación Fiscal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual deberá de tener registrada la actividad referente al giro licitado	X		X		X	
10	Curriculum de la empresa que incluya: Datos Generales de la empresa. Deberá de contener el número de teléfono convencional de las oficinas matrices, para atender de manera inmediata cualquier circunstancia relacionada con el suministro. Relación de principales clientes donde el prestador haya proporcionado sus servicios de un año anterior a la fecha (señalando entre otros; razón social, dirección, teléfonos, así como el tiempo en que prestaron el servicio a sus principales clientes.)	X		X		X	
11	Presentar documento emitido por el SAT (opinión de cumplimiento) vigente en donde manifieste que la empresa se encuentra al corriente de sus declaraciones de impuestos federales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32-D del Código de la Federación	X		X		X	
12	Escrito manifestando bajo protesta de decir verdad que el participante no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o en su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. (Anexo 9)	X		X		X	
13	Carta bajo protesta de decir verdad que no ha rescindido en ningún contrato.	X		X		X	
14	Carta Bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos artículos 69 y 69-b del Código Fiscal de la Federación	X		X		X	
15	Propuesta económica en el formato Anexo 10	X		X		X	



Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones

Al verificar que las proposiciones se encuentren debidamente firmadas electrónicamente, de acuerdo a lo que se establece en los párrafos Cuarto y Quinto del Artículo 27 de la Ley y el apartado denominado "Instrucciones para la preparación de las proposiciones técnicas y económicas" de las bases de la presente licitación, a fin de poder verificar la autenticidad y la integridad de la información enviada por los licitantes se observo lo siguiente:

Al respecto se hace la observación que el licitante Comercializadora Infinicom, S. de R.L. de C.V., si bien presenta la documentación solicitada en las bases de licitación a través del sistema Compranet, pero esta no se encuentra firmada electrónicamente como se requirió en el apartado de instrucciones para la preparación de las proposiciones técnicas y económicas párrafo sexto que a la letra dice:

La propuesta técnica y económica deberá presentarse en idioma español, sin tachaduras ni enmiendas, en el sobre que genere el sistema Compranet y ser firmadas empleando los medios de identificación electrónica que establece la Secretaria de la Función Pública (Firma Electrónica), la cual sustituirá la firma autógrafa. En los casos en los que se soliciten, como parte de la proposición, documentos suscritos por personas distintas al licitante (cartas de respaldo, certificaciones, entre otros) estas deberán ser escaneadas y enviadas por dicho sistema.

Asimismo, incumple que lo señalado en el artículo 50 del Reglamento de la Ley que a la letra dice:

Artículo 50.- La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica. En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública.

Por tal motivo la propuesta del licitante se tendrá como no presentada para esta licitación en términos de la Ley.

Después de registrar la recepción de la documentación presentada por los licitantes, esta Acta cumple con lo dispuesto en el Artículo 48 fracción I del Reglamento de la Ley.

A continuación, con fundamento en el artículo 47 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley, se omitió la lectura de los precios unitarios de cada una de las partidas y se anexan en esta Acta copias de los documentos de las propuestas económicas que contienen los precios unitarios, indicando los importes totales de cada proposición, como se consigna a continuación:

Nombre del licitante	Importe de la Proposición	
	Partidas que cotiza	Subtotal
Ofiequipos, P. C. S.A. de C.V.	Todas las partidas (de la 1 a la 24)	\$ 111,603.06
Vanume, S. de R.L. de C.V.	Todas las partidas (de la 1 a la 24)	\$ 61,555.73

Con fundamento en el artículo 35 Fracción II de la Ley, y lo indicado en el Clausula Quinta párrafo tercero de las Bases de la licitación, las proposiciones se rubricaron por los servidores públicos designados por la Convocante.

De conformidad con el artículo 35 Fracción III de la Ley, las proposiciones se recibieron para su evaluación y con base en ella, se emitirá el fallo correspondiente, el cual será dado a conocer a las 18:00 horas del día 10 de agosto de 2021, mismo



Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones



que podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica www.compranet.gob.mx para efectos de su notificación. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, con domicilio en Av. Héroe 310, Colonia Adolfo López Mateos de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, un ejemplar de la presente acta o un aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 10:42 horas, del día 04 del mes de agosto del año 2021.

Esta Acta consta de 6 hojas y de 18 copias que contienen los precios unitarios por la partida única presentados por los licitantes, firmada para los efectos legales y de conformidad por los asistentes a este acto, quienes reciben copia de la misma.

Se procedió a la firma del acta, firmando al calce y margen los que en ella intervinieron

Por el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Director Administrativo	Jefe de la Oficina de Adquisiciones
	
Lic. Luis Manuel Rosas Torres	Lic. José Antonio Medina Fuentes

Invitado


Lic. Enrique Figueroa Arnaud


d



Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones

Por el Órgano de Interno de Control

Titular del Órgano Interno de Control

C. Sara del Carmen Alfaro Castillo



Las presentes firmas corresponden a la Presentación y Apertura de Proposiciones de la licitación LA-923019958-E7-2021, relativa a la Adquisición de Material de Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones para los Centros Educativos y Unidades Administrativas del Cobaqroo.

----- FIN DEL ACTA -----





Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
Dirección General
Dirección Administrativa
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales

ANEXO 10

"PROPUESTA ECONÓMICA"

Licitación Pública Nacional Electrónica
No. LA-923019958-E7-2021

"Adquisición de útiles y equipos menores de Tecnología de la
Información y Comunicaciones para los Centros Educativos y
Unidades Administrativas del COBAQROO".



[Handwritten signature]

Anexo 10

PROPUESTA ECONÓMICA

Partidas	Descripción	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1	DISCO DURO PORTATIL 1 TB / COLOR GRIS / CONECTOR USB 3.0 A MICRO B / CUBIERTA CON GOMA PROTECTORA PARA AMORTIGUAR LAS CAIDAS	HIKVISION	Pieza	1	\$ 3,658.94	\$ 3,658.94
2	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO 256 GB / 2.5" / ALTO PERFORMANCE / PARA GAMING Y PC TRABAJO PESADO	HIKVISION	Pieza	1	\$ 2,487.43	\$ 2,487.43
3	LACIE DISCO ESTADO SOLIDO EXTERNO PORTATIL 500GB USB 3.1, LACIE PORTABLE SSD, WINDOWS & MAC, NEGRO 3 AÑOS DE GARANTIA, INCLUYE CABLE USB-C	LACIE	Pieza	1	\$ 1,910.34	\$ 1,910.34
4	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB					
5	KINGSTON USB 3.2 MEMORIA 32GB DATATRAVELER KYSON	ADATA	Pieza	1	\$ 5,424.22	\$ 5,424.22
6	KINGSTON USB 3.2 MEMORIA 64GB DATATRAVELER KYSON	KINGSTON	Pieza	1	\$ 170.21	\$ 170.21
7	MICROFONO - AUDIFONO DE SOLAPA AJUSTABLE AL OIDO PARA KENWOOD TK3230/ 3000/ 3402/ 3312/ 3360/ 3170, NX240/ 340/ 220/ 320/ 420	KINGSTON	Pieza	1	\$ 298.76	\$ 298.76
8	APPLE EARPODS CON CONECTOR LIGHTNING -BLANCO	TXPRO	Pieza	1	\$ 386.21	\$ 386.21
9	PERFECT CHOICE AUDIFONOS IN-EAR CON MICROFONO STRETTO (NEGRO)	APPLE	Pieza	1	\$ 695.17	\$ 695.17
10	LOGITECH WEBCAM HD C525 CON MICROFONO, 8MP, 1280 X 720 PÍXELES, USB 2.0, NEGRO	PERFECT CHOICE	Pieza	1	\$ 152.28	\$ 152.28
11	LOGITECH WEBCAM HD PRO C920 CON MICROFONO, FULL HD, 1920 X 1080 PÍXELES, USB 2.0, NEGRO	LOGITECH	Pieza	1	\$ 2,481.38	\$ 2,481.38
12	LOGITECH WEBCAM HD C525 CON MICROFONO, 8MP, 1280 X 720 PÍXELES, USB 2.0, NEGRO	LOGITECH	Pieza	1	\$ 1,612.41	\$ 1,612.41
13	REGULADOR DE VOLTAJE DE 200VA / 1000W, ENTRADA NEMA 5-15P, CON 8 SALIDAS NEMAS 5-15R Y SUPRESION DE PICOS A 245 JOULES	LOGITECH	Pieza	1	\$ 2,481.38	\$ 2,481.38
14	REGULADOR ER-2550	CYBERPOWER	Pieza	1	\$ 1,744.51	\$ 1,744.51
15	NO BREAK INDUSTRIAS SOLA BASIC NBKS-600, 300W, 600 VA, ENTRADA 95-140V, SALIDA 127V	KOBLENZ	Pieza	1	\$ 1,653.79	\$ 1,653.79
16	UPS DE 1500 VA/900 W, TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA, ENTRADA 120 VCA NEMA 5-15P, Y 8 SALIDAS NEMA 5-15R, CON REGULADOR DE VOLTAJE (AVR)	ISB	Pieza	1	\$ 2,095.17	\$ 2,095.17
17	PET - LINTERNA RECARGABLE USB CON PUNTERO LASER, COLOR ROJO	CYBERPOWER	Pieza	1	\$ 7,434.54	\$ 7,434.54
18	XETCH BOCINA PORTATIL ANTHRAX, BLUETOOTH, INALAMBRICO, 2.0, 6W RMS, USB, AZUL	GENERICA	Pieza	1	\$ 896.55	\$ 896.55
19	SPEAK 410, ALTAVOZ CON MICROFONO, PARA CONFERENCIA, USB, PORTATIL DE GAMA BASICA (7410-209)	XTECH	Pieza	1	\$ 419.31	\$ 419.31
20	EPSON IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA MULTIFUNCION EPSON ECOTANK L3110 - COLOR - COPIADORA / IMPRESORA / ESCANER - 33PPM / 15PPM DE IMPRESIÓN EN COLOR - 5760 X 1440 DPI IMPRESIÓN - 100 HOJAS ENTRADA - COLOR ESCANER - 600 - USB	JABRA	Pieza	1	\$ 6,120.87	\$ 6,120.87
21	RADIO DE BACKHAUL CONECTORIZADO DE ALTA CAPACIDAD, CON TECNOLOGIA LTU AIRFIBER HASTA 1GBPS, 5GHZ (4.8 - 6.2 GHZ), NO HAY COMPATIBILIDAD CON AF-5X	EPSON	Pieza	1	\$ 5,046.90	\$ 5,046.90
22	ANTENA DIRECCIONAL AIRFIBER X, IDEAL PARA ENLACES PUNTO A PUNTO (PTP), FRECUENCIA 5GHZ (5.1 - 5.9 GHZ) DE 23 DBI SLANT 45	UBIQUITI	Pieza	1	\$ 25,263.01	\$ 25,263.01
23	RADIO ESTACION BASE AIRMAX AC HASTA 330MBPS, 2GHZ (2412-2472 MHZ) CON TECNOLOGIA AIRPRISM, NO FUNCIONA COMO ACCESS POINT PARA WIFI	UBIQUITI	Pieza	1	\$ 6,640.57	\$ 6,640.57
24	ANTENA DIRECCIONAL ROCKETDISH AIRMAX AC, IDEAL PARA ENLACES PUNTO A PUNTO (PTP), FRECUENCIA 5GHZ (5.1 - 5.8GHZ) DE 31 DBI	UBIQUITI	Pieza	1	\$ 12,479.12	\$ 12,479.12
Subtotal						\$ 20,050.00
I.V.A.						\$ 111,603.06
Total						\$ 17,856.49
						\$ 129,459.55


Ciento veintinueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve 55/100 Pesos Mexicanos, IVA incluido

[Handwritten signature]

MONTECITO 38, PISO 28, OFICINA 12 Y 13, COL. NÁPOLES
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CDMX, CP. 03810

55 6725 1031

WWW.OFIEQUIPOSPC.COM.MX




OFIEQUIPOS PC
INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ALTA TECNOLOGÍA



000003

En el caso que el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, me otorgue la adjudicación del suministro de bienes solicitados, me obligo en nombre de mi representada a suscribir el contrato que se derive, en los términos y condiciones establecidos en las bases para esta licitación.

Asimismo, manifiesto que, de resultar adjudicado en el fallo del presente procedimiento de licitación, los precios aquí ofertados serán fijos e incondicionales durante la vigencia del contrato.

Nota: ninguna partida deberá de exceder de 75 U.M.A.S.




Apoderado Legal
Olga Salas Franco
Ofiequipos P.C. S.A. de C.V.



MONTECITO 38, PISO 28, OFICINA 12 Y 13, COL. NÁPOLES
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CDMX, CP. 03810
55 6725 1031
WWW.OFIEQUIPOSPC.COM.MX


ANEXO 10

Propuesta Económica

Partidas	Descripción	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1	<p>Disco Duro Externo 2.5", 1TB, USB 3.0, USB 3.0 (3.1 Gen 1) Conector USB Micro-USB B</p> <p>Bien propuesto:</p> <p>Disco Duro Externo Seagate Expansion STEA1000400 1 TB Versión USB: 3.0 (3.1 Gen 1) Micro-USB B Sistema operativo Windows 7/8/10. Contenido del empaque: 1 pieza</p>	SEAGATE	Pieza	1	\$1,150.36	\$1,150.36
2	<p>Unidad de Estado Solido SSD Externo, Extreme Portable 250Gb 2.5 USB 3.1 Lect.550Mb/S Uso Rudo, Gris/Naranja. Tamaño de RAM250 GB Tamaño de la unidad de disco duro 250 GB. Número de puertos USB 2.01Número de puertos USB 3.01Vataje3.5Plataforma de hardware PC, Mac Baterías incluidas No Información adicional Dimensiones del producto9.62 x 4.96 x 0.88 cm; 39.01 g</p> <p>Bien propuesto:</p> <p>SDSSDE60-250G-G25 de 250 GB Velocidad de lectura 550 MB/s Versión USB 3.1 (3.1 Gen 2) Color del producto Gris, Naranja 96.2mm x 49.55mm x 8.85mm. Contenido del empaque: 1 pieza</p>	SANDISK	Pieza	1	\$1,767.90	\$1,767.90





Partidas	Descripción	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
3	<p>Unidad Disco Duro externo SSD Portable 500 GB Usb. 3.0 500GB, USB C, Negro, A Prueba de Golpes - para Mac/PC Especificaciones Puertos e Interfaces Versión USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Conector USB USB Tipo C Peso y dimensiones Altura 9.5 mm Peso 35 gAncho54.8 mm Otras características Guía de configuración rápida Sí Control de energía Voltaje de operación 5 V Diseño Funciones de protección Resistente a golpes Color del producto Negro</p> <p>Bien propuesto:</p> <p>ASC685-500GU32G2-CBK SSD Externo Adata SC685 Ultra Slim, 500GB, USB C, Negro, a prueba de golpes - para Mac/PC, versión USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C, altura 9.5mm, peso 35g, ancho 54.8mm, Voltaje de operación 5V, con guía de configuración rápida. Contenido del empaque: 1 pieza</p>	ADATA	Pieza	1	\$1,511.25	\$1,511.25
4	<p>Disco Duro Externo SSD Portable, 1TB, Conector Usb tipo C, versión Usb 3.1 Negro Especificaciones Puertos e Interfaces Versión USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Conector USB USB Tipo C Peso y dimensiones Altura 9.5 mm Peso 35 g Ancho 54.8 mm Otras características Guía de configuración rápida sí Control de energía Voltaje de operación 5 V</p> <p>Diseño Funciones de protección Resistente a golpes Color del producto Negro</p> <p>Conexión Wifi No</p> <p>Condiciones ambientales Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 10 - 90% Intervalo de temperatura operativa 5 - 50 °C Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 60 °C Desempeño Sistema operativo Linux soportado si Sistemas operativos móviles soportados Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0 Sistema operativo Windows soportado Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 Tipo de memoria 3D NAND Sistema operativo MAC soportado Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks</p> <p>Empaquetado Tipo de embalaje Caja Cables incluidos USB tipo C a USB tipo A, USB tipo C a USB tipo C Disco duro Velocidad de escritura 460 MB/s Velocidad de lectura 530 MB/s Capacidad 1000 GB</p>	ADATA	Pieza	1	\$2,676.60	\$2,676.60




RFC: VAN120217V12 VANUME S. DE R.L DE C.V


AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 296. PISO 14, OF. 1400,
 COLONIA JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06600




Partidas	Descripción	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
	<p>Bien propuesto:</p> <p>ASC685-1TU32G2-CBK SSD Externo Adata SC685, 1TB, USB C, Negro versión USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C, altura 9.5mm, peso 35g, ancho 54.8mm, Voltaje de operación 5V, velocidad de lectura 530 MB/s, velocidad de escritura 460 MB/s, intervalo de humedad relativa durante almacenaje 10 - 90%, intervalo de temperatura operativa 5 - 50 °C, intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 60 °C, sistema operativo Linux soportado, sistemas operativos móviles soportados Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0 Sistema operativo Windows soportado Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 Tipo de memoria 3D NAND Sistema operativo MAC soportado Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks. Contenido del empaque: 1 pieza</p>					
5	<p>Memoria USB 32GB 3.0 Capacidad de almacenamiento de 32GB. Conectividad USB 3.0. Tipo de conector: USB-A. Velocidad de lectura de 150MB/s. Material: Metal, Dimensiones: 13.2mm de ancho, 42.4mm de alto y 6.6mm de profundidad</p> <p>Bien propuesto:</p> <p>SDCZ73-032G-G46 Memoria USB SanDisk Ultra Flair, 32GB, USB 3.0, Negro/Plata Capacidad: 32 GB Versión USB: USB 3.0 (3.1 Gen 1) Velocidad de lectura: 150 MB/s dimensiones profundidad 6.6mm x alto 42.42mm x ancho 13.21mm. Contenido del empaque: 1 pieza</p>	SANDISK	Pieza	1	\$245.60	\$245.60
6	<p>Memoria USB, 64GB, USB 3.0 (3.1 Gen 1) Velocidad de lectura: 150 MB/s Velocidad de escritura: 150 MB/s</p> <p>Bien propuesto:</p> <p>SDCZ73-064G-G46 Memoria USB SanDisk Ultra Flair, 64GB, USB 3.0, Negro/Plata</p>	SANDISK	Pieza	1	\$318.40	\$318.40



REG. VAN120217V12 VANUME S. DE RL DE CV



Partidas	Descripción	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
	capacidad 64 GB, USB 3.0 (3.1 Gen 1), velocidad de lectura 150 MB/s. Contenido del empaque: 1 pieza					
7	Audífonos In-ear: Formato del audífono In-ear Con micrófono Bien propuesto: PC-116608 Montaje In-Ear, con micrófono, conector 3.5mm, color negro, longitud del cable 1.2m. Contenido del empaque: 1 pieza	Perfect Choice	Pieza	1	\$213.44	\$213.44
8	EarPods con conector Lightning Bien propuesto: MMTN2AM/A audífonos intraaural, conector lightning, tipo de auricular binaurale. Contenido del empaque: 1 pieza	APPLE	Pieza	1	\$660.20	\$660.20
9	Audífonos Alámbricos In Ear Hi Fi Tipo de conector Jack 3.5 mm Sonido Respuesta en frecuencia 20 Hz - 20 kHz Sensibilidad 98 Bien propuesto: Audífonos Klang Driver 10mm, Sensibilidad 98+/- 3dB, Impedancia 16 ohms +/- 10%, Potencia máxima de entrada: 90 mW, Frecuencia 20 Hz - 20 KHz, Cable Auxiliar 3.5 mm. 1.20 metros, uso reproducción multimedia y manos libres. Contenido del empaque: 1 pieza	GOWIN	Pieza	1	\$538.70	\$538.70
10	Cámara Web Full Hd 1080p Usb Con Micrófono Con micrófono incorporado: Sí Resolución de video: Full HD 1080p Resolución de imagen: 8 Mpx Interfaces: USB Bien propuesto: C920 con micrófono integrado, conector USB, máxima resolución de video 1920x1080 pixeles, resolución de imagen máxima interpolada 15 MP, longitud del cable 1.8m,	Logitech	Pieza	1	\$1,290.11	\$1,290.11





RFC: VAN120217V12 VANUME S. DE R.L DE C.V

AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 296. PISO 14, OF. 1400,
 COLONIA JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06600


Partidas	Descripción	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
	formatos de vídeo compatibles H.264. Contenido del empaque: 1 pieza					
11	Cámara Web HD con micrófono, Full HD 1080p Resolución de imagen: 15 Mpx Interfaces: USB 2.0, 3.0 Bien propuesto: C920 con micrófono integrado, conector USB, máxima resolución de video 1920x1080 pixeles, resolución de imagen máxima interpolada 15 MP, longitud del cable 1.8m, formatos de vídeo compatibles H.264. Contenido del empaque: 1 pieza	Logitech	Pieza	1	\$1,290.11	\$1,290.11
12	2k Cámara Webcam Usb Con Micrófono, Full HD 1440p Resolución de imagen: 8 Mpx Interfaces: USB, 2.0, 3.0 Bien propuesto: X-W8A Cámara web 4K, cámara web de 8 MP HD con micrófono, con obturador de privacidad y trípode, cámaras web USB para ordenador portátil de sobremesa, Lente de cristal, Sensor de imagen CMOS, ángulo de visión 75°, tipo de enfoque Enfoque fijo (no enfoque automático), velocidad de cuadro: 4 K a 15 fps, 1080P a 30 FPS, resolución de vídeo hasta Full HD 3840 x 2160. Contenido del empaque: 1 pieza	XPCAM	Pieza	1	\$2,621.14	\$2,621.14
13	Regulador de voltaje entrada de 127V y salida de 120V negro Cantidad de tomas 4. Peso y dimensiones Peso 2.9 kg Ancho 12.7 cm Profundidad 16.7 cm Altura 10.7 cm Potencia: Potencia pico 2000VA Rango de voltaje de entrada 102V – 140v Bien propuesto: MICROVOLT 2000 VA DN-21-202 regulador de voltaje, tensión nominal de entrada 127V, tensión nominal de salida 120V, 4 receptáculos de salida tipo NEMA 5-15R,	ISB	Pieza	1	\$839.31	\$839.31

REC. VA


Partidas	Descripción	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
	cable de toma corriente NEMA 5-15P, rango de tensión 102-140 V, capacidad 2000VA, peso 2.9 Kg, altura 10.7 cm, frente 12.7 cm, longitud 16.7 cm. Contenido del empaque: 1 pieza					
14	<p>Regulador de 2500VA entrada de 127V y salida de 104V/127V negro</p> <p>Características generales Color Negro Especificaciones Con indicador LED Sí Potencia pico2500VA</p> <p>Voltaje de entrada127VVoltaje de salida 104V/127V Denominación de voltaje Monovolt Rango de voltaje de entrada80V - 140V Peso y dimensiones Peso 5.46 kg Ancho12 cm Profundidad18 cm Altura14 cm</p> <p>Bien propuesto:</p> <p>CVR-2500 tensión de entrada 127V~60Hz, rango de operación 80 - 140 V~, fusible de protección: 20 A tensión de salida 104 - 127 V~, frecuencia: 60 Hz, capacidad nominal 2500 VA, corriente máxima 13 A, LED indicador del modo de operación, 1 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R, ancho 12 cm, fondo18 cm, altura 14 cm, peso 5.46 Kg. Contenido del empaque: 1 pieza</p>	ISB	Pieza	1	\$1,201.10	\$1,201.10
15	<p>No Break 600va 8 Contactos</p> <p>Características generales Línea No Breaks y Reguladores Modelo NBKS 600 Especificaciones Tipos de producto UPS Potencia: Potencia pico 120VA, Potencia nominal 600 VA, Voltaje: Voltaje de salida 120+/- 5. Voltaje de entrada CA 120V, Voltaje de salida CA 120V</p> <p>Bien propuesto:</p> <p>NBKS-600 8 contactos polarizados NEMA 5-15R, tensión de entrada 127V 1 fase, tensión de salida 120 V, frecuencia: 60 Hz, potencia nominal 600 VA, LED's indicadores del modo de operación, cable tomacorriente con clavija tipo NEMA 5-15P, altura 23.7 cm, frente 11.0 cm, longitud 32 cm, peso 7.2 Kg. Contenido del empaque: 1 pieza</p>	ISB	Pieza	1	\$1,816.86	\$1,816.86


Partidas	Descripción	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
16	<p>UPS regulador de voltaje 500VA entrada y salida de 120V CA negro Voltaje monovolt. Tiene 4 tomas. Cuenta con 25 minutos de autonomía estimado. La fuente de alimentación se carga en un máximo de 6 horas. Su rango de voltaje de entrada CA es de 81V - 145V. Peso: 3.55 kg. Protección y energía asegurada ante inconvenientes eléctricos</p> <p>Bien propuesto:</p> <p>NB500 Tiene 4 tomas. Cuenta con 25 minutos estimados de autonomía</p> <p>POTENCIA ENTRADA 500 VA / 250 W Rango de regulación 81V-145V Voltaje nominal 120 VCA Frecuencia nominal 50/60 Hz Tipo de conexión NEMA 5-15P SALIDA Voltaje nominal 120 VCA +/- 10 % Frecuencia nominal 50/60 Hz. Contenido del empaque: 1 pieza</p>	SMARTBITT	Pieza	1	\$1,124.49	\$1,124.49
17	<p>Puntero Láser Rojo Recargable Potente Proyector, USB Alcance máximo: 5000 m Potencia: 2000 W Longitud de onda: 680 nm</p> <p>Bien propuesto:</p> <p>JGB01 Tipo de batería: USB Alcance máximo: 500 m Potencia: 2000 W Longitud de onda: 680 nm. Contenido del empaque: 1 pieza</p>	JINYI	Pieza	1	\$653.70	\$653.70
18	<p>Bocina Portátil Usb P/conferencia, Computadora De Escritorio</p> <p>Bien propuesto:</p> <p>SPEAK-410 Cable USB Plug and Play con cualquier PC o plataforma UC, micrófono omnidireccional integrado, voz HD/audio de banda ancha, indicadores LED, tecnología DSP (procesamiento digital de señales), botón inteligente (desactivado de forma predeterminada). Contenido del empaque: 1 pieza</p>	JABRA	Pieza	1	\$2,930.00	\$2,930.00




Partidas	Descripción	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
19	<p>Micrófono Usb Alámbrico Pc Laptop Computadora Conferencia Características generales Largo del cable 1 m Usos recomendados VIDEOCONFERENCIAS Con parlante incorporado No</p> <p>Frecuencia Frecuencia mínima - Frecuencia máxima 100 kHz - 16 Hz Especificaciones Formatos MINITipos de micrófono Condensador Patrones polares LAPTOP Cantidad de micrófonos 1, Es inalámbrico: No</p> <p>Conectividad Con conexión Bluetooth: No</p> <p>B085RKKRTF Micrófono USB de conferencia para computadora, recepción de sonido de 360 ° en un radio de 3 metros, funciona en Windows, Mac, reuniones, juegos, Skype, apto para reunión de 6-10 personas, conectividad USB, patrón polar omnidireccional, rango de frecuencia de 100Hz – 16kHz, respuesta de frecuencia de 16000 Hz. Contenido del empaque: 1 pieza</p>	MANRICLE	Pieza	1	\$800.00	\$800.00
20	<p>Multifuncional, 1 Cable USB, 4 botellas de tinta, Discos de instalación y 1 Manual de usuario. Alto (cm) 18Ancho (cm)38Fondo (cm)35Peso (Kg)3.9 Wi-Fi Sí Bluetooth No Garantía 2 años Directos con el Proveedor Alimentación de corriente Alterna Reacondicionado No</p> <p>ALÁMBRICO/INALÁMBRICO Inalámbrico TIPO DE CARTUCHO Tintagama color Negro Impresiones por Minuto Blanco y Negro 33 Impresiones por Minuto a Color 15, Puertos 1 USB</p> <p>Bien propuesto:</p> <p>C11CG86301 Multifuncional Epson EcoTank L3150, Color, Inyección, Tanque de Tinta, Inalámbrico, Print/Scan/Copy</p> <p>1 botella con tinta Negra: Rinde hasta 4.500 páginas</p> <p>3 botellas a color (Cian, Magenta, Amarillo): Rinde hasta 7.500 páginas1</p> <p>Tamaño de la gota de tinta: 3 picolitros</p> <p>Velocidad de impresión:</p> <p>Máxima: Negro 33 ppm y Color 15 ppm2</p>	EPSON	Pieza	1	\$5,018.65	\$5,018.65



Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large 'd' and a signature that appears to be 'R'.



Partidas	Descripción	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
	<p>Capacidad de papel:</p> <p>Bandeja de entrada: 100 hojas / 10 sobres</p> <p>Bandeja de salida: 30 hojas</p> <p>Hojas individuales: A4, A5, A6, B5, 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 9 x 13 cm (3.5" x 5"), carta (8.5" x 11"), legal (8.5" x 14"), media carta (5.5" x 8.5"), 13 x 20 cm (5" x 8"), 20 x 25 cm (8" x 10"), 16:9 de formato ancho, 10 x 14,8 cm</p> <p>Tipos de hojas: Soporta distintos papeles Epson; Papel normal y bond</p> <p>Sobres: No. 10, DL (110 x 220 mm)</p> <p>Conectividad: USB 2.0 High Speed (Compatible con USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct™6</p> <p>Compatibilidad: Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows® 10 (32bit/64bit) Windows Server® 2003 SP2 – Windows Server® 2016/8 – Mac OS X 10.6.8 – Mac OS 10.13.x9</p> <p>Software incluido: 10: Controlador de impresora Epson, Epson Scan 2, Epson Easy Photo Print</p> <p>Dimensiones (ancho x profundidad x altura):</p> <p>Cerrado: 375 x 347 x 179 mm</p> <p>Peso: 3.9 kg (8.59 lb)</p> <p>Garantía limitada extendida Epson de 2 años</p> <p>Contenido del empaque: 1 pieza</p>					
21	<p>Radio de Backhaul 1000 Mb/s, 5Hz, 2 puertos RJ45. Especificaciones: Puertos e Interfaces Ethernet LAN (RJ-45), cantidad de puertos: 2,</p> <p>Peso y dimensiones: Altura 224 mm Profundidad 48 mm Peso: 350 g Ancho: 82 mm,</p>	UBIQUITI NETWORKS	Pieza	1	\$12,125.94	\$12,125.94




[Handwritten signature and scribbles in blue ink]


RFC: VAN120217V12 VANUME S. DE R.L. DE C.V.

AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 296. PISO 14, OF. 1400,
 COLONIA JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06600

[Large handwritten signature and scribbles in blue ink]




Partidas	Descripción	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
	<p>Control de energía: Voltaje de salida: 24V, Consumo de energía (max) 12W Energía sobre Ethernet (PoE):SI. Corriente de salida 1 A,</p> <p>Diseño Código IP (International Protection) IP67Ubicación</p> <p>Contenido del embalaje Kit de montaje: SI,</p> <p>Transmisión de datos Tasa de transferencia (máx) 1000 Mbit/s,</p> <p>Condiciones ambientales Alcance de temperatura operativa -40 - 55 °C,</p> <p>Seguridad Algoritmo de seguridad 128-bit AES,</p> <p>Desempeño Certificados FCC Modulación QAMGPS (satélite) SI, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10,100,1000 Mbit/s, Distancia entre canales 100 MHz5 GHz: SI, Sistema operativo instalado AirOS Potencia de transmisión 29 dBmW Rango máximo en exteriores 200000 m</p> <p>Características Color del producto Blanco</p> <p>Bien propuesto:</p> <p>AF-5XHD</p> <p>Puertos e Interfaces:</p> <p>Ethernet LAN (RJ-45), cantidad de puertos: 2</p> <p>Peso y dimensiones:</p> <p>Altura 224 mm Profundidad 48 mm Peso: 350 g Ancho: 82 mm,</p> <p>Control de energía:</p> <p>Voltaje de salida: 24V, Consumo de energía (max) 12W Energía sobre Ethernet (PoE):SI. Corriente de salida 1 A,</p> <p>Diseño:</p> <p>Código IP (International Protection) IP67</p> <p>Ubicación Pared</p> <p>Contenido del embalaje</p> <p>Kit de montaje SI</p>					




[Handwritten signature and scribbles in blue ink]

[Handwritten signature and scribbles in blue ink]


RFC: VAN120217V12

 VANUME S. DE R.L DE C.V


AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 296. PISO 14, OF. 1400.
 COLONIA JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06600




Partidas	Descripción	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
	<p>Transmisión de datos Tasa de transferencia (máx) 1000 Mbit/s,</p> <p>Condiciones ambientales Alcance de temperatura operativa -40 - 55 °C,</p> <p>Seguridad Algoritmo de seguridad 128-bit AES,</p> <p>Desempeño Certificados FCC Modulación QAMGPS (satélite) SI, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10,100,1000 Mbit/s,</p> <p>Distancia entre canales 100 MHz</p> <p>5 GHz: SI</p> <p>Sistema operativo instalado AirOS</p> <p>Potencia de transmisión 29 dBmW</p> <p>Rango máximo en exteriores 200000 m</p> <p>Color del producto Blanco</p> <p>Contenido del empaque: 1 pieza</p>					
22	<p>Antena 23 dBi, 5 Ghz. Especificaciones Peso y dimensiones Altura 378 mm Ancho 378 mm</p> <p>Detalles técnicos Cantidad 1 Diseño Color del producto Blanco Conexión Frecuencia de banda 5 Desempeño Ganancia de la antena (max) 23 dBi</p> <p>Características Productos compatibles AF-5X</p> <p>Bien propuesto:</p> <p>AF-5G23-S45 Características de la antena:</p> <p>Rango de frecuencia: 5.1 - 5.9 GHz. Polarización: Dual Slant 45. Ganancia: 23 dBi. Dimensiones: 378 x 290 mm. Peso: 3.4 kg. F/B Ratio: 30 dB. Compatibilidad con AF-5X</p>	UBIQUITI NETWORKS	Pieza	1	\$3,269.41	\$3,269.41




Handwritten signatures and blue scribbles at the bottom right of the page.




Partidas	Descripción	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
	Contenido del empaque: 1 pieza					
23	<p>Radio Access Point 5 Ghz, 1 RJ45 Especificaciones Peso y dimensiones Altura 230 mm Profundidad 40 mm Peso 400 g Ancho 88 mm</p> <p>Control de energía Voltaje de entrada 24 Consumo de energía (max) 9,5 W Energía sobre Ethernet (PoE) si Corriente de entrada 1</p> <p>Diseño Color del producto Blanco</p> <p>Contenido del embalaje Software incluido Antenna Alignment Tool, Discovery Utility, Site Survey, Ping, Traceroute, Speed Test</p> <p>Condiciones ambientales Alcance de temperatura operativa -40 - 80 °C Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 5 -95%</p> <p>Seguridad Algoritmo de seguridad WPA2-AES</p> <p>Desempeño Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10,100,1000 Mbit/s Memoria interna 128 MB 5 GHz si Soporte VLAN si Calidad de servicio (QoS) soporte si Procesador incorporado si</p> <p>Protocolos DHCP, cliente si</p> <p>Conectividad Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1</p> <p>Aprobaciones reguladoras Certificados FCC, IC, CE</p> <p>Bien propuesto:</p> <p>RP-5AC-GEN2 Dimensiones 88 x 40 x 230 mm (3.47 x 1.58 x 9.06") Peso 400 g (14.11 oz)</p> <p>Interfaz de red (1) 10/100/1000 Puerto ethernet Conectores RF (2) RP-SMA (a prueba de agua), (1) GPS* (a prueba de agua)</p> <p>LEDs (4) Signal Strength, GPS*, LAN,</p> <p>Power Enclosure Die-Cast Aluminum with White Powder Coating Max.</p> <p>Consumo eléctrico 9.5W</p> <p>Fuente de poder 24V, 1A Gigabit PoE Adapter (Included) Temperature -40 to 80° C (-40 to</p>	UBIQUITI NETWORKS	Pieza	1	\$7,548.55	\$7,548.55




Partidas	Descripción	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
	<p>176° F) Operating Humidity 5 to 95% Noncondensing</p> <p>Seguridad Algoritmo de seguridad WPA2-AES</p> <p>Desempeño Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10,100,1000 Mbit/s</p> <p>Memoria interna 128 MB DDR2 SDRAM</p> <p>5 GHz si</p> <p>Soporte VLAN si</p> <p>Calidad de servicio (QoS) soporte si</p> <p>Procesador incorporado si</p> <p>Protocolos DHCP, cliente si</p> <p>Conectividad Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos</p> <p>Contenido del empaque: 1 pieza</p> <p>Nota: Se considera la unidad de medida y cantidad, señalada en la sección 2. Propuesta Económica, del procedimiento 1061995 - Adquisición de útiles y equipos menores de Tecnología de la información y Comunicaciones para los Centros Educativos del Cobaqroo dentro del Sistema Compranet, ya que en los formatos establecidos en las bases correspondiente al presente concurso no aparecía esta información.</p>					
24	<p>Antena Ghz, 31 dBi. Especificaciones</p> <p>Peso y dimensiones Altura 748 mm Profundidad 349 mm Peso 7,6 kg Ancho 748 mm</p> <p>Diseño Color del producto Blanco</p> <p>Desempeño Ganancia de la antena (max) 31 dBi</p> <p>Antena Aumento 31</p> <p>Bien propuesto:</p> <p>RD-5G31-AC Dimensiones 748 x 748 x 349 mm (29.45 x 29.45 x 13.74 in)* Peso 7.6 kg (16.76 lb) (Montaje incluido) Rango de Frecuencia 5.1 - 5.8 GHz F/B Ratio: 31 dB.</p>	UBIQUITI NETWORKS	Pieza	1	\$9,944.00	\$9,944.00



REC: V





Partidas	Descripción	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
	<p>Ganancia 31dBi Polarización: Dual, Mayor aislamiento y relación Front-to- Back, Montaje reforzado, Radomo protector incluido, Diseño a prueba de agua.</p> <p>Incluye: Montaje en poste universal. Soporte para equipos Rocket. Jumpers resistentes a la intemperie.</p> <p>Contenido del empaque: 1 pieza</p> <p>Nota: Se considera la unidad de medida y cantidad, señalada en la sección 2. Propuesta Económica, del procedimiento 1061995 - Adquisición de útiles y equipos menores de Tecnología de la información y Comunicaciones para los Centros Educativos del Cobaqroo dentro del Sistema Compranet, ya que en los formatos establecidos en las bases correspondiente al presente concurso no aparecía esta información.</p>					
	Subtotal					\$61,555.73
	I.V.A.					\$9,848.92
	Total					\$71,404.65


(Setenta y un mil cuatrocientos cuatro pesos 65/100 M.N.)

En el caso que el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, me otorgue la adjudicación del suministro de bienes solicitados, me obligo en nombre de mi representada a suscribir el contrato que se derive, en los términos y condiciones establecidos en las bases para esta licitación.


Asimismo, manifiesto que, de resultar adjudicado en el fallo del presente procedimiento de licitación, los precios aquí ofertados serán fijos e incondicionales durante la vigencia del contrato.


Nota: ninguna partida deberá de exceder de 75 U.M.A.S.

RFC: VAN120217V12

 VANUME S. DE R.L DE C.V

AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 296. PISO 14, OF. 1400.
 COLONIA JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06600






Los precios que se ofertan son fijos hasta el cumplimiento total del contrato objeto de la presente licitación y se han considerado todos los gastos por concepto del servicio. La Institución no pagará ningún concepto adicional.

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades anotadas por el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo y los precios fijos anotados con letra por el proponente, modificándose los importes parciales y la suma de ellos.

Julio Alonso Munguía Martínez

Apoderado legal de Vanume, S. de R.L. de C.V.



RFC: VAN120217V12



VANUME S. DE R.L DE CV



AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 296. PISO 14. OF. 1400,
COLONIA JUÁREZ, CUAUHTÉMOC. CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06600

